

# KANTAR


## Krztusiec i szczepienia dorosłych - ogólnopolskie badanie Polaków

Raport dla:



Warszawa, 29.03.2021

NP-PL-PTX-PPT-210001



# Zawartość raportu


Informacje o badaniu	3
Główne wyniki badania	4
<hr/>	
1. Szczepienia dorosłych	5
Wiedza o szczepieniach dla dorosłych	6
Wykonywanie szczepień dla dorosłych	9
Motywy i bariery szczepień dla dorosłych	10
<hr/>	
2. Krztusiec	12
Wiedza o krztuścu	13
Krztusiec wśród dzieci i dorosłych	14

# Informacje o badaniu



metoda


Wywiady telefoniczne (CATI)



próba


N=500

Próba ogólnopolska osób 19+; kontrolowana ze względu na płeć, wiek, miejsce zamieszkania, wykształcenie (struktura zgodna z populacją Polski)



terminy

19-22.03.2021



lokalizacja

PL

# Główne wyniki badania

48%

badanych słyszało o szczepieniach zalecanych dorosłym przez MZ.

24%

Tylko 1/4 badanych słyszało o kalendarzu szczepień dla dorosłych.

39%

badanych deklaruje, że w dorosłym życiu nie wykonało żadnych szczepień.

75%

badanych Polaków słyszało o krztuścu, jednak tylko 33% wie, że ta choroba dotyka również dorosłych i jedynie 4% wie o możliwych poważnych powikłaniach u dorosłych.

- Wiedza o istnieniu szczepień, których stosowanie jest zalecane przez Ministerstwo zdrowia u osób dorosłych jest na średnim poziomie. 48% badanych słyszało o takich szczepieniach – poziom wiedzy jest wyższy w starszych grupach wiekowych i wśród osób lepiej wykształconych.
- Mniej niż 1/3 badanych Polaków (32%) ma świadomość, że niektóre szczepienia powinny być regularnie powtarzane w dorosłym życiu.
- Jednocześnie jedynie co czwarty badany (24%) słyszał o kalendarzu szczepień dla dorosłych publikowanym przez MZ.
- Najpopularniejsze szczepienia wykonywane po osiągnięciu pełnoletniości to szczepienia przeciw tężcowi, grypie i WZW A i B. Szczepienia przeciw tężcowi i WZW wykonywane są pod wpływem rekomendacji lekarskiej i w związku z planowanymi zabiegami operacyjnymi. Jedynie szczepienia przeciw grypie postrzegane są jako element regularnej, niezbędnej profilaktyki.
- 39% badanych deklaruje, że nie odbyło żadnych szczepień w dorosłym życiu – powody to najczęściej brak przekonania, że warto się zaszczepić oraz brak wiedzy o tym, że szczepienia dla dorosłych są wskazane.
- 75% badanych osób deklaruje, że słyszało o chorobie o nazwie krztusiec – wyraźnie wyższy poziom wiedzy na temat tego szczepienia mają kobiety.
- Krztusiec jest głównie kojarzony z zakażeniami dzieci. Tylko co trzeci badany ma świadomość, że ta dolegliwość dotyka również dorosłych.
- Krztusiec postrzegany jest jako choroba występująca rzadko.
- Badani bardzo słabo identyfikują główne objawy i powikłania mogące wystąpić u dorosłych (tylko 11% wszystkich badanych deklaruje znajomość objawów u dorosłych i tylko 4% wie coś więcej o możliwych powikłaniach krztuśca u dorosłych).


# 1. Szczepienia dla dorosłych

# Wiedza o szczepieniach dla dorosłych zalecanych przez MZ


Wiedza o istnieniu szczepień, których stosowanie jest zalecane przez Ministerstwo zdrowia u osób dorosłych jest na średnim poziomie. 48% badanych słyszało o takich szczepieniach – poziom wiedzy jest wyższy w starszych grupach wiekowych i wśród osób lepiej wykształconych.

## % osób, które słyszały o szczepieniach dla dorosłych, zalecanych przez MZ


Wszyscy badani (19+)




Osoby 50+




### wg płci




### wg wieku



### wg wykształcenia



### wg wielkości miejscowości



P1. Czy słyszał/a Pan/i o jakichkolwiek szczepieniach dla osób dorosłych, innych niż szczepienie przeciwko COVID-19, których zastosowanie jest zalecane przez Ministerstwo Zdrowia?

Podstawa: Wszyscy badani, n=500

Dane w %


# Wiedza o kalendarzu szczepień dla dorosłych

Jedynie co czwarty badany (24%) słyszał o kalendarzu szczepień dla dorosłych publikowanym przez MZ.


Co ciekawe poziom wiedzy jest nieco wyższy w przypadku mieszkańców mniejszych miejscowości oraz osób mniej wykształconych.

## % osób, które słyszały o kalendarzu szczepień dla dorosłych publikowanym przez MZ


Wszyscy badani (19+)




Osoby 50+




### wg płci




### wg wieku



### wg wykształcenia



### wg wielkości miejscowości



P2. Czy słyszał/a Pan/i o tym, że Ministerstwo Zdrowia regularnie publikuje kalendarz szczepień dla osób dorosłych, który precyzuje, kto i kiedy powinien przyjąć dane szczepienie – nie licząc szczepienia przeciwko COVID-19?

Podstawa: Wszyscy badani, n=500

Dane w %


# Wiedza o szczepieniach dla dorosłych wymagających powtarzania

Mniej niż 1/3 badanych Polaków (32%) ma świadomość, że niektóre szczepienia powinny być regularnie powtarzane w dorosłym życiu.


Poziom wiedzy jest relatywnie wyższy wśród osób po 60 roku życia i w grupie mężczyzn.

## % osób, które słyszały o szczepieniach dla dorosłych, zalecanych przez MZ


Wszyscy badani (19+)




Osoby 50+




### wg płci




### wg wieku



### wg wykształcenia



### wg wielkości miejscowości



P3. Czy słyszał/a Pan/i o szczepieniach, które powinny być regularnie powtarzane w dorosłym życiu – nie licząc szczepienia przeciwko COVID-19?

Podstawa: Wszyscy badani, n=500


Dane w %



# Szczepienia wykonane w dorosłym życiu

Najpopularniejsze szczepienia wykonywane po osiągnięciu pełnoletniości to szczepienia przeciw tężcowi, grypie i WZW A i B. Szczepienia są relatywnie bardziej popularne w grupie osób po 50 roku życia. Szczepienie przeciw krztuścowi deklaruje tylko 3% badanych.

## % osób deklarujących szczepienie przeciw danej chorobie



61

% osób 19+, które w dorosłym życiu wykonały jakiegokolwiek szczepienie

69

% osób 50+, które w dorosłym życiu wykonały jakiegokolwiek szczepienie

P4. Czy po ukończeniu 18. roku życia wykonał/a Pan/i u siebie któreś z następujących szczepień?  
Podstawa: Wszyscy badani, n=500

Dane w %

# Powody wykonania poszczególnych szczepień

Szczepienia przeciw tężcowi i WZW wykonywane są pod wpływem rekomendacji lekarskiej i w związku z planowanymi zabiegami operacyjnymi. Jedynie szczepienia przeciw grypie postrzegane są powszechnie jako element regularnej, niezbędnej profilaktyki.

## powody szczepienia, wśród osób, które zdecydowały się na szczepienie przeciw poszczególnym chorobom

	tężec	grypa	WZW B	WZW A
dbam o zdrowie, a szczepienia są ważnym elementem profilaktyki	24	70	22	30
szczepienie zalecił mi lekarz	40	13	24	30
planowany zabieg operacyjny	13	2	57	40
wykonywany zawód	11	17	14	11
stan zdrowia (np. ciąża, choroba przewlekła, starszy wiek)	7	10	6	7
wyjazd do kraju, gdzie dane szczepienie jest zalecane lub wymagane	6	1	9	16
w rodzinie lub w bliskim otoczeniu był przypadek tej choroby	1	6	6	6
inne	27	6	2	9

P5a. Z jakich powodów wykonał/a Pan/i u siebie szczepienia przeciwko...  
 Podstawa: Szczepieni przeciw poszczególnym chorobom, n=168/109/99/60

Dane w %

# Powody nie wykonania szczepień dla dorosłych

Powody rezygnacji ze szczepień to najczęściej brak przekonania, że warto się zaszczepić oraz brak wiedzy o tym, że szczepienia dla dorosłych są wskazane.

## powody nie wykonania żadnych szczepień dla dorosłych



P5b. Z jakich powodów nie wykonał/a Pan/i u siebie szczepień dla dorosłych (pomijając szczepienia przeciw COVID-19)?

Podstawa: Nie szczepieni w dorosłym życiu, n=210/74

Dane w %


## 2. Krztusiec

# Wiedza o krztuścu


3/4 badanych osób deklaruje, że słyszało o chorobie o nazwie krztusiec – wyraźnie wyższy poziom wiedzy występuje wśród kobiet i osób lepiej wykształconych.

## % osób, które kiedykolwiek słyszały o krztuścu


Wszyscy badani (19+)




Osoby 50+




### wg płci




### wg wieku



### wg wykształcenia



### wg wielkości miejscowości



P6. Czy kiedykolwiek przed naszą dzisiejszą rozmową słyszał/a Pan/i o chorobie o nazwie krztusiec?

Podstawa: Wszyscy badani, n=500


Dane w %

# Grupy zagrożone krztuścem

Krztusiec jest głównie kojarzony z zakażeniami dzieci. Tylko co trzeci badany ma świadomość, że ta dolegliwość dotyka również dorosłych. Przez zdecydowaną większość badanych krztusiec jest postrzegany jako choroba występująca rzadko.


## Grupy, w których występuje krztusiec, w opinii badanych

(% całej populacji)



## Częstotliwość występowania krztuśca w zagrożonych grupach

(% osób, których zdaniem krztusiec występuje w danej grupie)



P7. Czy zgodnie z Pana/i wiedzą krztusiec występuje w następujących grupach?

P8a. Jak często krztusiec występuje u dzieci?

P8b. Jak często krztusiec występuje u dorosłych?

Podstawa: Wszyscy badani, n=500

Dane w %

# Objawy i powikłania krztuśca u dorosłych

Badani bardzo słabo identyfikują główne objawy i powikłania krztuśca mogące wystąpić u dorosłych.

## % deklarujących wiedzę o objawach krztuśca u dorosłych

(% całej populacji)



## % deklarujących wiedzę o powikłaniach krztuśca u dorosłych

(% całej populacji)



P9. Czy wie Pan/i jakie są objawy krztuśca u dorosłych?

P9a. Jakie są objawy krztuśca u dorosłych? Proszę wskazać wszystkie pasujące odpowiedzi


P10. Czy wie Pan/i jakie mogą być powikłania krztuśca u dorosłych?

P10a. Jakie mogą być powikłania krztuśca u dorosłych? Proszę wskazać wszystkie pasujące odpowiedzi

Podstawa: Wszyscy badani, n=500

## wskazane objawy


(% deklarujących znajomość objawów)



## wskazane powikłania

(% deklarujących znajomość powikłań)

UWAGA! – mała liczebność n=18



Dane w %

# KANTAR

## Kantar Poland

Plac Konesera 9, 03-736 Warsaw

t. +48 (22) 54 52 000

f. +48 (22) 54 52 100

[www.kantar.com](http://www.kantar.com)

